

Pregled asortimana za sezonu

2024/25

MASLINARSTVO KATALOG



www.granum.ba
info@granum.ba

 **GRANUM**
AGROCENTAR

SADNICE MASLINA



ASCOLANA TENERA

STABLO: bujna stabla kuglaste krošnje.

LIST: veoma veliki, maslinasto zelene boje

CVAT: razvija dugi cvat s prosječno 24 cvijeta u cvatu.

PLOD: veoma krupan, prosječne mase oko 8,5 g eliptičnog oblika

NAMJENA: za konzerviranje

AGRONOMSKA SVOJSTVA: preferira karbonatna tla, rano ulazi u produktivnu dob, rađa redovito, a rod je srednji. Otporna je na hladnoću, paunovo oko i rak masline

OPRAŠIVAČI: Leccino, Itrana, Rosciola, Giaraffa



BUŽA

STABLO: bujno uspravnih grana s tendencijom rasta u visinu

LIST: srednje krupan, uzak i kratak

CVAT: srednje dug s prosječno 18 cvjetova u cvatu

PLOD: srednje krupan plod tamno obojen u fazi pune zrelosti, prosječne mase oko 3 g, a sadržaj ulja se kreće oko 20%

NAMJENA: prerada u ulje i konzerviranje

AGRONOMSKA SVOJSTVA: daje ulje visoke kakvoće.

OPRAŠIVAČI: Leccino, Pendolino.



CAROLEA

STABLO: srednje bujna s granama uspravnog rasta.

LIST: široki i kratki listovi maslinastozelene boje.

PLOD: krupan 6 g, ovalnog oblika, sadraj ulja oko 20%.

NAMJENA: Prerada u ulje i konzerviranje

AGRONOMSKA SVOJSTVA: u velikom postotku samooplodna sorta, dobro je otporna na niske temperature i napad raka masline. Rađa redovito i obilno.

OPRAŠIVAČI: Nocellara messinese, Picholine, Itrana



CIPRESSINO

STABLO: veoma bujno, uspravnog, kompaktnog rasta, dugih internodija

LIST: dugi i uski listovi koji su blago uvijeni prema naličju lista, zeleno sive boje lica lista.

CVAT: srednje dug s prosječno 13 cvjetova u cvatu

PLOD: jajastog oblika srednje krupnoće, prosječne mase oko 3 g i sadržajem ulja od oko 21%

NAMJENA: prerada u ulje

AGRONOMSKA SVOJSTVA: otporna na napad raka masline, paunovog oka i samooplodna je sorta. Zbog kompaktnog rasta često se koristi za izradu vjetrozaštitnih pojaseva oko maslinika ili drugih voćnih kultura.

**CORRATINA**

STABLO: srednje bujno s izbojima uspravnog rasta.

LIST: veliki listovi eliptično lancetastog oblika.

CVAT: srednje dug s prosječno 16 cvjetova u cvatu

PLOD: dosta krupan, prosječne mase oko 4g, a sadržaj ulja se kreće oko 23%.

NAMJENA: prerada u ulje

AGRONOMSKA SVOJSTVA: dobar sadržaj ulja u plodu i uspravan bujan rast koji omogućuje strojnu berbu

OPRAŠIVAČI: Pendolino, Frantoio i Leccino

**FRANTOIO**

STABLO: bujno uspravnog rasta i široke krošnje.

LIST: eliptično lancetast, širok i kratak

CVAT: dugi cvat s prosječno 15 cvjetova u cvatu

PLOD: srednje veličine do sitan, prosječne mase oko 2 g, a sadržaj ulja kreće se oko 21%

NAMJENA: prerada u ulje

AGRONOMSKA SVOJSTVA: otpornost na niske temperature, veliki stupanj samooplodnje, redovita i velika rodnost, prilagodljiva uvjetima uzgoja, velika sposobnost ukorjenjivanja, rano ulazi u produktivnu dob

OPRAŠIVAČI: Leccino, Pendolino, Maurino i Roscioala

**ISTARSKA BJELICA**

STABLO: bujno, uspravnih grana.

LIST: srednje krupan, uzak, dug, blago uvijen po dužini.

CVAT: srednje dug s prosječno 20 cvjetova u cvatu

PLOD: srednje krupan plod, prosječne mase oko 4 g, svjetlozelene boje u fazi pune zrelosti, a sadržaj ulja se kreće oko 21%.

NAMJENA: prerada u ulje i konzerviranje

AGRONOMSKA SVOJSTVA: Otpornost na niske temperature, ulje visoke kvalitete, otporna na napad raka masline i paunovo oko.

OPRAŠIVAČI: Pendolino, Frantoio i Leccino

**LECCINO**

STABLO: bujna stabla, guste obrasle krošnje koje pod teretom ploda poprimaju viseći izgled

LIST: eliptično lancetasti listovi koji su dugi i široki

CVAT: kratki cvat s prosječno oko 16 cvjetova

PLOD: srednje krupan, prosječne mase oko 4 g. U punoj zrelosti je crne boje, a sadržaj ulja kreće se oko 22%.

NAMJENA: prerada u ulje

AGRONOMSKA SVOJSTVA: vrlo bujna, prilagodljiva uvjetima sredine, rana, ima visoku sposobnost ukorjenjivanja, ranozrela sorta, rodna.

OPRAŠIVAČI: Pendolino, Frantoio i Maurino, Lastovka, Levantinka

SADNICE MASLINA



LEVANTINKA

STABLO: bujno sa granama kosog rasta, kuglaste krošnje.

LIST: krupan, blago uvijen po dužini, tamnozeleno boje.

PLOD: srednje krupan (4.5 g težine), eliptičan i blago uvijen prema vrhu, potpuno crne boje kože, sadržaj ulja oko 20%. Rađa u grozdovima.

AGRONOMSKA SVOJSTVA: rađa redovito i obilno, velikim dijelom samooplodna sorta, osjetljiva na sušu i rak masline, te ima slabu sposobnost ukorjenjivanja.



MAURINO

STABLO: srednjeg rasta s oborenim granama.

LIST: lancetast list koji je dug i uzak

PLOD: mali, boje tamno ljubičaste do crne. Sadržaj ulja se kreće oko 20%

NAMJENA: prerada u ulje

AGRONOMSKA SVOJSTVA: sazrijeva ranije, pogodna za veće nasade. Tolerira vapnenačko tlo, otporna na sušu

OPRAŠIVAČI: Pendolino, Frantoio i Leccino



OBLICA

STABLO: bujna stabla, guste kuglaste krošnje, uspravnog rasta, stranooplodna sorta.

LIST: velik list, blago uvijen po dužini, tamnozeleno boje

PLOD: krupan plod (6 g težine), okruglog oblika, crne boje, sadržaj ulja oko 21%

NAMJENA: prerada ulja i za konzerviranje

AGRONOMSKA SVOJSTVA: otporna je na niske temperature, napad raka masline, sklona alternativnoj rodnosti

OPRAŠIVAČI: Picholine, Ascolana Tenera, Drobница, Lastovka, Levantinka



ARTIKAL

Sadnice maslina 2 godišnje

Sadnice maslina 3 godišnje

PREGLED POPUSTA/PODGRUPA

A2 sadni mat. V sadnice voća uvoz

A2 sadni mat. V sadnice voća uvoz





PENDOLINO

STABLO: bujno s dugim i oborenim izbojima odakle potječe i ime sorte.

LIST: lancetast list koji je dug i uzak

CVAT: duga cvijetna resa s prosječno 24 cvijeta.

PLOD: Sitan, prosječne mase oko 2,7 g, potpuno crne boje, a sadržaj ulja kreće se oko 22%

NAMJENA: prerada ulja

AGRONOMSKA SVOJSTVA: vrlo bujna, prilagodljiva uvjetima sredine, ranocvatuća, cvatnja dugo traje i dobar je polinator za druge sorte. Ima visoku sposobnost ukorjenjivanja, ranozrela sorta, u velikom postotku samoplodna sorta

OPRAŠIVAČI: Leccino, Maurino i Rosciola





TRESAČ V34



Jolly TRESAČ V34 za masline je jedinstven uređaj koji može raditi tako da se baterije postavljaju direktno na stroj, ili na tijelo operatera, ili da se poveže na autobateriju. Također, može se koristiti samo glava, bez štapa, a od štapa tu su: fiksni dužine 1,86m ili teleskopski s raspodnom dužine od 2,2 - 3,15 metara.

Teleskopski štap s glavom ima težinu od samo 1650 grama.

Iznimno je nježan prema biljci i plodovima, a zahvaljujući svom konusnom obliku ne lomi grane i ne razbaciva plodove, već padaju bliže stablu.

Garancija na uređaj je 1 godina,

Opcija na auto bateriju

ADAPTER STEP UP ZA V34



Pomoću ovoga adaptera i kabla duljine 15m koji se spoji na autobateriju 12V uređaj dobiva napajanje. Može se koristiti više uređaja na jednoj autobateriji 12V. Kabal ima zaštitu od deranja po ostrim površinama.

Šifra 205290

Opcija na baterije

BATERIJSKI KIT

Šifra 205291



Adapter za baterije V34
šifra: 213393

Baterije
2 x 18V 9 Ah

Punjač 220/18 V

KIT ZA POJAS

Šifra 205292



Spojni kabel


Kopča za pojas

**NAZIV****Tresač V34
Glava****Tresač V34
Fiksni štap****Tresač V34
Teleskopski štap**

ŠIFRA	205288	205289	205287
MOTOR	36 V	36V	36V
UDARA U MINUTI	1350	1350	1350
BRZINA PRSTIJU	74,25 m/m	74,25 m/m	74,25 m/m
TEŽINA STROJA	750g	1290g	1690g
DUŽINA	0,5 m	1,86m	2,2/3,15m
POTROŠNJA	24-48 Wh	24-48 Wh	24-48 Wh



TRESAČ V50



Model V50 X sa svojim širokim pokretom i električnim motorom bez četkica od 600 W može se pohvaliti kapacitetom skupljanja bez premca. Uklonjive šipke izrađene su od karbonskih vlakana. Produžni štap omogućuje čak i najteža skupljanja, izvrsna kvaliteta sirovina određuje njegovu snagu jer su strojevi u potpunosti proizvedeni od visokokvalitetnih materijala uključujući magnezij, ergal i karbon. To je ono što jamči dug život.

- ✓ Široki pokret
- ✓ Motor bez četkica
- ✓ Tijelo od magnezija
- ✓ Ergal mehanika



TRESAČ V12



Jolly TRESAČ V12 za masline (kao i bademe, pistacije te kavu) omogućava berbu maslina mnogo brže i uz minimalni tjelesni napor. Lagan je i lako se njime rukuje, tako da je može koristiti i većina vitkih ljudi. Iznimno je nježan prema biljci i plodovima, a zahvaljujući svom konusnom obliku ne lomi grane i ne razbaciva plodove, već padaju bliže stablu

ON/OFF dugme aktivira uređaj nakon nekoliko sekundi pritiska; time se izbjegava nenamjerno gašenje prilikom dodira sa granama. Udobna antivibracijska ručka i bočni izlaz kabela za napajanje iz teleskopske šipke daju veći otpor čak i kad se alat postavi na zemlju. Uređaj dolazi spreman za uporabu i potrebna je autobaterija. Garancija na uređaj je 1 godina.

NAZIV

TRESAČ
JOLLY V50
(bez adaptera)

TRESAČ
JOLLY V12

ŠIFRA

213040

205286

MOTOR

36 V

12V

UDARA U MINUTI

850

1150

BRZINA PRSTIJU

74,25 m/m

74,25 m/m

TEŽINA STROJA

2800 g

1650g

DUŽINA

2,3 m

2,05 - 3,15

POTROŠNJA

1,9 - 5 Ah

36-72 Wh

TRESAČ ASTERAS ELECTRIC 4D brushless

Pomoću NOVOG SUSTAVA (samostalno kretanje sfera) 4 x 4 postiže se:

- Slobodno kretanje u najgušćim dijelovima stabla
- Minimalna oštećenja na plodovima i stablu
- Bez vibracija - opušteno korištenje sa 0 vibracija

Tresač Asteraas Electric je grčki stroj sa 2 glave i 32 prsta od karbonskih vlakana.

OSTALE KARAKTERISTIKE

- Kontrola brzine s potencijetrom
- Mogućnost 700- 2500 impulsa u minuti na 12v kako bi mogli pokriti i najzahtjevnije korisnike
- Za profesionalnu uporabu s 12V DC akumulatorom (80 A radi 8 sati).



Vrsta pokreta
Pulsni sa vibracijskom tehnologijom 4 x 4



Inicijalna dužina
2,50 m



Težina
2,6 kg



Motor
12V / 1000 W BOSCH brushless (bez četkica)



Potrošnja
8 A/h u prosjeku



Izvor energije
Baterija (80A - 100A)



Glava
T8 aluminij nosači sa 32 karbonska prsta



Kabal
13 m sa hvataljkama i osiguračem



Vrste materijala
Karbonski štapi, karbonski prsti



ŠIFRA

ARTIKAL

215286

Tresač ASTERAS 4x4 electric 12V brushless

Rezervni dijelovi na upit



Maslinarstvo

sve na jednom mjestu



Pregled popusta/Podgrupa/ A5 Berba maslina V

SPIDER NET PLUS 70cm x 7m x 1/2 AL



Uz novu, inovativnu Spider Net mrežu, berba maslina je vrlo laka čak i za jednu osobu, prevladavajući probleme širenja mreže za koje su potrebne dvije osobe, čišćenja stabla od korova, problema s vjetrom i što je najvažnije gaženja po otpalim maslinama, što pogoršava kvalitetu ulja. Sve ovo "nestaje" sa Spider Netom, za samo...30 sekundi, jer je to vrijeme potrebno da se postavi oko stabla.

Mogu se koristiti električni tresaći ili češljevi za masline, u kombinaciji s ljestvama ili ne. Idealan za branje zelenih maslina. Berba se može obavljati tresaćom za masline ili ručno. Masline lagano padaju na mrežu, a zatim se nastavljaju kotrljati u gajbe bez ikakvih oštećenja.

ŠIFRA ARTIKAL

216414 SPIDER NET PLUS 70cm x 7m 1/2 AL

EVOLMAN
CONSTRUCTIONS OF AGRICULTURAL MACHINERY

MREŽE ZA BRANJE MASLINA

PREDNOSTI:

- Otpornost na ultraljubičasto zračenje (UV).
- Praktični i lagani, može ih instalirati jedna osoba.
- Njihovo gusto tkanje osigurava izvrsnu izdržljivost.
- Ne nosi ih vjetar niti se pomiču ili valjaju po rubovima, zbog tkanja i prisutnosti rebra na rubovima.
- Ne trgaju se niti trgaju i ne skupljaju se tijekom berbe.
- Pogodne za sve vrste terena (kamen, zemlja) jer se prilagođavaju morfologiji.
- Štiti zapešća od ozljeda.
- Pogodno za organske poljoprivrednike (organski usjevi).
- Korištene sirovine nisu toksične i ne utječu na proizvode s kojima dolaze u kontakt.


ŠIFRA ARTIKAL / LISTA

205636 Mreža s prorezom 6x6m

205637 Mreža s prorezom 8x8m

205638 Mreža s prorezom 10x10m





POSUDE INOX za maslinovo ulje



Minox klamana bačva za ulje dio je palete spremnika i posuda za ulje i druge tekućine, izrađena od nehrđajućeg čelika i s hermetičkim zatvaranjem.

Ovaj spremnik ima dizajn tradicionalnih talijanskih spremnika i jamči savršeno očuvanje sadržane tekućine. Također je idealan za čuvanje voćnih sokova, čajeva, vode, octa itd.

ŠIFRA ARTIKAL SLAVINA

216310 INOX posuda 10 lit Niklovana 1/2"

216311 INOX posuda 15 lit Niklovana 1/2"

216312 INOX posuda 25 lit Niklovana 1/2"

202322 INOX posuda 30 lit Inox .316 1/2"

216313 INOX posuda 50 lit Inox .316 1/2"

202320 INOX posuda 100 lit Inox .316 1/2"

SLAVINA INOX .316 1/2"

SLAVINA NIKLOVANA1/2"



ŠIFRA: 216315

ŠIFRA: 216314

METALNI SPREMNICI ZA MASLINOVO ULJE



Plastični čepovi su uključeni u cijenu.



Pregled popusta/Podgrupa/ A7 Spremnici met. za ulje

ŠIFRA ARTIKAL**KOM
/ PAK****ŠIFRA ARTIKAL****KOM
/ PAK**

216309 Metalni spremnik 0,75 lit 35

216306 Metalni spremnik 10 lit 4

205779 Metalni spremnik 3 lit 4

216307 Metalni spremnik 20 lit 2

205778 Metalni spremnik 5 lit 4

216308 Metalni spremnik 25 lit 2



REZIDBA NA BATERIJE

JOLLY ITALIA

- 10 puta efikasniji od tradicionalnih škara
- Režu bez muke i idealni su za vinograde, maslenike i u vrtlarstvu.
- Kvalitet i preciznost reza izrazito superiorniji od ručnih škara.
- **Brushless motori**
- **Mogu koristiti Makitine baterije**



NAZIV	Škare Jolly mod. 25	Škare Jolly mod. 30
ŠIFRA	216395	216453
SNAGA	150 W	200 W
PROMJER GRANA	20-25 mm	20-30 mm
TEŽINA	1 kg	873 g



U koferu: zaštitne naočale, dodatni nož, alat za oštrenje i zamjenu noža te lubrikantom i punjačem za baterije.



Pile Jolly su idealne za obrezivanje grmlja, malih grana i općenito za rezanje drva. Mogu se koristiti u vrtovima, parkovima, poljoprivrednim gospodarstvima, voćnjacima i staklenicima. Opremljeni su zaštitnim zaslonom i sigurnosnom tipkom koja omogućuje korištenje i desnom i lijevom rukom. Pokreću se jednostavnim otpuštanjem sigurnosne brave pritiskom na gumb "start". Time se smanjuje zamor ruku i istovremeno poboljšava radna učinkovitost

- **Brushless motori**
- **Podmazivanje lanca**
- **Mogu se koristiti Makitine baterije**

Sadržaj kofera: zaštitne naočale, dodatni lanac, alat za oštrenje, te lubrikantom i punjačem za baterije.

NAZIV	Pila Jolly 100 mm	Pila Jolly 140 mm
ŠIFRA	216396	216397
Ø GRANA	100 mm	140 mm
DŽINA MACA	4"	6"
TEŽINA	930 g	2 kg



Teleskopski štap Jolly tools izrađen je od kvalitetnih materijala i ima opciju podešavanja od 0 do 180° što mu omogućuje prilagodbu u različitim radnim okolnostima.

Težak je 1,65 kg, ima minimalnu duljinu od 140 cm i doseže maksimalnu dužinu od 270 cm.

Na njega se montiraju Jolly škare, Jolly pile, Jolly škare za živicu

NAZIV	Produžetak teleskopski Jolly
ŠIFRA	216399



PVC STUPOVI


Prednosti:

- vijek trajanja oko 80 godina.
- lagana manipulacija i skladištenje.
- nema bolesti izazvanih truležom.
- proizveden je od iznimno čvrstog i mehanički izdržljivog materijala.
- Pogodni za strojno branje.
- Ne upija niti zadržava vlagu.



Izdvajamo samo neke artikle iz široke ponude stupova.

NAZIV	PVC stup 22/1500	PVC stup 35/1800
ŠIFRA	216461	216462
PROMJER STUPA	22 mm	35 mm
DULJINA STUPA	1,5 m	1,8 m
U ZEMLJI	0,2 - 0,3 m	0,3 - 0,4 m
ZA	masline	masline, rajčica




Maslinarstvo

sve na jednom mjestu

GNOJIDBA I PRIHRANA

Izdvajamo samo neke artikle iz široke ponude gnojiva koju možete pogledati skenirajući QR kod -->



BOR-FEED 1 LIT



Bor feed jedan od najvažnijih mikroelemenata koji se primjenjuje neposredno prije cvatnje i u cvatnji. Dobra ishranjenost u fazi cvatnje osigurava veći broj zametnutih plodova. Bor je u ovom gnojivu vezan na organsku molekulu.

Pakiranje:
1 lit - šifra 205291

POLY-AMIN



POLY-AMIN je prirodni biostimulator na bazi amino-kiselina koji je posebno dizajniran za folijarnu primjenu. Namjenjen je za primjenu prije, tijekom i nakon stresnih uvjeta (mraz, visoka temp., nepravilna gnojidba, bolesti, štetnici i dr.), ali ga je preporučljivo koristiti prilikom svake zaštite, kao redovitu mjeru za povećanje prinosa.

Poly-Amin biljka usvaja brzo i efikasno jer su sve komponente 100% prirodne i na taj način se vrlo lako prilagodi metabolizmu biljaka.

Poly-Amin se može koristiti umjesto okvašivača prilikom primjene pesticida (osim sa bakarnim preparatima).

Pakiranja:
0,25 lit - šifra 216391
1 lit - šifra 216219
25 lit - šifra 216153

POLYFEED FOL 21-21-21 + ME



POLY FEED FOLIAR je u potpunosti vodotopivo visoko kvalitetno gnojivo za folijarnu prihranu svih kultura. Ne sadrži klor, natrij i ostale štetne elemente, a njegova posebna formula jamči dobro prijanjanje i usvajanje putem lista.

Pakiranja:
0,5 kg - šifra 216220
1 kg - šifra 109996
10 kg - šifra 216152



GRANUM

A G R O C E N T A R

Granum d.o.o.
Tasovčići bb
88300 Čapljina, BiH

Kontakt :

veleprodaja@granum.ba +387 66 589 282 (Josip)
emanuel@granum.ba +387 63 359 025 (Emanuel)
info@granum.ba

+387 36 805 555 (Veleprodaja)
+387 36 805 212 (Centrala)

Faks : +387 36 808 543

Radno vrijeme :
pon-pet : 07:30 - 15:00h
subota : 07:30 - 13:00h
nedjeljom i blagdanima ne radimo

Web : www.granum.ba
Facebook : www.facebook.com/granumdoo
Instagram : [granum.ba](https://www.instagram.com/granum.ba)

